

## Empalme de conexión relleno de gel con conector metálico

De uso universal para la conexión de todos los cables de aislamiento sintético usuales (p. ej. N(A)YY, NYM, H05) en el rango de secciones de 1,5 mm<sup>2</sup> a 25 mm<sup>2</sup>. Para conductores de cobre y de aluminio.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	EASYCELL 4 V
Número de artículo	389678
Accesorio opcional	EASYCELL® Descargador de tracción, válido para conectar empalmes de 6 mm <sup>2</sup> a 25 mm <sup>2</sup> (EASYCELL 4 V, EASYCELL 5 V)
Copyright	EASYCELL es una marca registrada de la BBC Cellpack GmbH

#### Propiedades

La zona de conector queda completamente sellada por el gel

Reaccesible y listo para el funcionamiento inmediatamente

Bloque conector disponible para un amplio rango de secciones nominales

Molde de plástico ignífugo, resistente a los rayos UV y a impactos

Montaje rápido, fácil y seguro

#### Aplicaciones


Interiores (instalación en edificios y en bandejas de cables)

Exterior

Bajo tierra

Agua (según la norma de prueba)

Datos técnicos



Denominación del artículo	EASYCELL 4 V
Número de artículo	389678
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
	EN 60695-2-11
Tipo de caja	4
Número de cajas de gel	1 Piezas
Tipo de bornes	Bloque conector
Largo L	180 mm
Ancho B	69 mm
Altura H	40 mm
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 3x min	6 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 3x máx	16 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 4x min	6 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 4x máx	16 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 5x min	6 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 5x máx	16 mm <sup>2</sup>

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	EASYCELL 4 V
Número de artículo	389678
Alcance de la entrega	Empalme de conexión de gel
	Bloque conector
	Llave Allen
	Abrazaderas de cables
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311186955

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Caja	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	40	640
Unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	250	410	1200
Ancho (mm)	81	380	800
Altura (mm)	55	370	1300
Peso neto (kg)	0.404	16.16	258.56
Peso bruto (kg)	0.404	16.46	309.08